



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЗЕРЖИНСКОМ, ЮХНОВСКОМ, ИЗНОСКОВСКОМ, МЕДЫНСКОМ РАЙОНАХ

Интернациональная ул., д.21, г. Кондрово, Калужская обл., 249833

Тел/факс. (48434) 3 36 55 E-mail: kondrovo-to@yandex.ru

от 13.05.2022г № 11-22-КМ

12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Кондрово, ул. Интернациональная, 21

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах С.Н.Чудомех от 05.04.2022г, 13ч.44мин, № 11-22-КМ

Учетный № 40220041000100507237

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) Постановление Правительства РФ №1100 от 30.06.2021г

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Рыжовой Надеждой Львовной –главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Слесарева Елена Викторовна – главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Дзержинском районе», Белякова Ольга Валентиновна – лаборант ЛСХИ ФФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе», Макарова Маргарита Сергеевна-биолог микробиологической лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

2) эксперты (экспертные организации):
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории ФФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе» № РОСС RU.0001.510162 выдан Федеральной службой по аккредитации)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного учреждения Калужской области «МЕДЫНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 249953 Калужская область, Медынский район, д. Дошино д. 81
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственного бюджетного учреждения Калужской области «МЕДЫНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 249953 Калужская область, Медынский район, д. Дошино д. 81 ИНН 4012000725 ОГРН 1024000719863

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "05" мая 2021г., 11 час. 00 мин.

по "13" мая 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с :-

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2дня/ 7 ч. 00мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1) с "05" мая 2022г. в "11" ч. "00" мин. до 16.00

по "13" мая 2022 г. в "10" ч. 00" мин. до 12.00

по месту : Калужская область, Медынский район, д. Дошино д. 81

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 05.05.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбора проб (образцов)

в следующие сроки:

" 05 " мая 2021г. с 11 час. 20 мин. до 14.30 час

по месту: Калужская область, Медынский район, д. Дошино д. 81

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протоколы отбора проб (образцов) №№ 972,973 от 11.05.2022г, № 974-979 от 06.05.2022 г., № П/459 и № П/460 от 11.05.2022г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3). Опрос

в следующие сроки: 13.05.2022 года с 09 час. 00 мин. до 10.00 час

по результатам которого составлен: протокол опроса от 13.05.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения представленные контролируемым лицом: программа производственного контроля, результаты производственного лабораторного контроля, заключительные акты прохождения периодического медицинского осмотра, личные медицинские книжки, договора на вывоз отходов, на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, иные документы, необходимые для достижения целей проверки

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам плановой выездной проверки, проводимой в сроки " 05 " мая 2022г. с 11 час. 00 мин. по " 13 " мая 2022 г. до 12 час. 00 мин., в отношении Государственного бюджетного учреждения Калужской области «МЕДЫНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» установлено:

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «МЕДЫНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» расположено по адресу: Калужская область, Медынский район, д. Дошино д. 81. На территории организации социального обслуживания выделены зоны для отдыха и хозяйственно - бытовой деятельности. Территория зоны отдыха благоустроена, озеленена, освещена, оборудована садовой мебелью, урнами. Вся территория учреждения по периметру ограждена забором, имеет твердое асфальтовое покрытие. Въезд (выезд) на территорию объекта осуществляется по автомобильной дороге с твердым покрытием.

На территории ГБУ КО «Медынский ДСО» имеются следующие здания: 2-х этажный жилой корпус, в котором расположены жилые комнаты, медицинские кабинеты, административный блок (отдельно на первом этаже в правом крыле здания), приемное отделение с отдельным входом для вновь поступающих в организацию социального обслуживания; пищеблок – одноэтажное здание, соединено отопливаемым переходом с основным 2-х этажным зданием; одноэтажное здание банно-прачечного отделения и дезинфекционная камера и здание гаражного бокса. На территории оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием и ограждением.

ГБУ КО «Медынский ДСО» рассчитано на 150 мест, в день проверки проживает 147 человек. В социальной организации три отделения: общее, молодежное и милосердие. Жилые помещения сгруппированы по типу жилых комнат (спальни) и места общего пользования (санитарные узлы) – связаны через коридоры. На первом этаже главного корпуса 18 комнат, площадь каждой комнаты 16,8 кв.м., по количеству проживающих комнаты оснащены кроватями, прикроватными тумбочками и столами. На втором этаже 29 комнат по 17,3 кв.м., из них 2 комнаты по 34.4 кв.м., 1 комната 20,7 кв.м., 1 комната – 14,4 кв.м. Комнаты так же оснащены по количеству проживающих шкафами для одежды, столы, кровати, стулья, тумбочки. В комнатах имеются интернет, телевизор, музыкальные центры.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения интерната ГБУ КО «Медынский ДСО» используется подземный водозабор, состоящий из 3-х скважин – двух рабочих (№1 и №3) и одной резервной (№2) и модульной станции водоподготовки. Участок недр находится на северо-восточной окраине д.Дошино в 4 км к северо-западу от центральной части г.Медынь.

Из артезианских скважин вода поступает в систему модульной станции водоподготовки, которая расположена в здании интерната. Вода подается на первую ступень очистки воды – фильтр грубой механической очистки, где происходит очистка воды от песка, ржавчины окалины с труб и т.п. Далее вода поступает в аэрационные колонны, куда подается воздух с помощью компрессора по команде датчика потока. В аэрационной колонне происходит насыщение воды кислородом, эффективно удаляются из воды растворенные в ней газы, в том числе сероводород. Далее вода поступает в автоматический фильтр снижающий содержание железа, марганца, сероводорода, алюминия. Далее вода поступает на потребление.

Водозабор оборудован на алексинско-тарусский водоносный комплекс и упинский водоносный горизонт. Толща водонепроницаемых разновозрастных отложений составляет: над кровлей алексинско-тарусского водоносного комплекса – 32-36м, упинского водоносного комплекса – 89м. Основываясь приведенными расчетами в проекте организации зон санитарной охраны на действующем водозаборе ГБУ КО «Медынский ДСО», водоносные комплексы на участке водозабора являются защищенными. Согласно санитарно-эпидемиологического заключения №40.01.05.000.Т.000559.09.18 от 12.09.2018г. на проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) на действующем водозаборе Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Медынский психоневрологический интернат» д. Дошино Медынского района, Калужской области приняты границы: Скважина №1 ЗСО I пояса – 15м, Скважины №2и №3 – общая ЗСО I пояса, которая также составляет в радиусе 15м, Скважина №1 - ЗСО II пояса окружность радиусом 58м, Скважины №2 и №3 ЗСО II пояса- 100м, Скважина №1 - ЗСО III пояса составляет в радиусе- 390м, Скважины №2 и №3 - ЗСО III пояса- 680м, т.к. расстояние между скважинами №1 и №2, №3 – 70м, то ЗСО III пояса принимается общая, радиусом 680м

Скважина №1 оборудована в деревянном дощатом павильоне, размером 2*3м, высотой 2м. Оголовок скважины герметичен и поднят над уровнем пола на 0,3м. Доступ к скважине посторонних лиц ограничен, дверь в павильон закрывается на замок. Ограждение скважины в радиусе 15 м выполнено сеткой-рабицей высотой 1м, закрывается на замок, доступ на территорию первого пояса ЗСО ограничен. Скважина №2 оборудована в деревянном павильоне, размером 2,5*2,2м, высотой 2м. Доступ к скважине посторонних лиц ограничен, дверь в павильон закрывается на замок. Скважина №3 находится в подземном колодце глубиной 2м и диаметром 1,5м, закрывающемся крышкой. Пространство между обсадными колоннами забетонированы, выход на поверхность эксплуатационной колонны герметично закрывается опорной плитой.

Каждая скважина оборудована краном для отбора проб воды на лабораторные исследования. Скважины №2 и №3 имеют общую зону санитарной охраны первого пояса.

Ограждение скважин выполнено сеткой-рабицей высотой 1м, закрывается на замок, доступ на территорию первого пояса ЗСО ограничен.

Территория первого пояса ЗСО скважин организована и обустроена. В пределах огороженной территории первого пояса ЗСО отсутствуют какие-либо объекты за исключением объектов, относящихся к водоснабжению, а именно: поверхностный павильон с эксплуатируемой скважиной и оборудованием.

Отсутствуют потенциальные источники загрязнения в районе расположения водозабора.

Лабораторные исследования из артезианских скважин проводятся в соответствии с согласованной рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды.

Разработана рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на 2019-2024 годы.

Водоотведение ГБУ КО «Медынский ДСО» - сточные хоз.бытовые воды по канализационным сетям поступают в септик, расположенный на границе территории учреждения, откачка проводится по мере наполнения спец. машиной, стоки по договору с ГП КО «Калугаоблводоканал» сливаются на очистные канализационные сооружения.

Отопление – котельная, расположена на территории учреждения.

Все помещения учреждения имеют искусственное и естественное освещение.

Каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем, полотенцами. Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. Стирка белья производится в собственной прачечной. По необходимости постельные комплекты, белье подвергается камерной обработке.

Для хранения уборочного инвентаря оборудованы отдельные помещения и шкафы. Туалеты оборудованы на каждом этаже, зона унитазов оборудована кабинками с унитазом для сидения, умывальная зона оборудована умывальными раковинами и вешалками для полотенец.

Все помещения организации ежедневно убираются влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с режимом для борьбы с инфекциями.

Питание в учреждении четырех разовое, согласно четырнадцатидневному меню. Регулярно проводится С-витаминизация блюд. Обеденный зал пищеблока (главного корпуса) рассчитан на 95 посадочных мест, прием пищи производится в одну смену. В отделении милосердие 60 посадочных мест, прием пищи производится в одну смену. Производственные помещения пищеблока оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции, находится в рабочем состоянии. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды. Вся необходимая документация, журналы ведутся. Мед. осмотр и санитарно-гигиеническое обучение сотрудниками ГБУ КО «Медынский ДСО» пройдено. Работники организации обеспечены спец.одеждой.

В ходе осмотра выявлены нарушения обязательных требований, установленных ст. 11, ст.24 Федерального закона Российской Федерации №52 –ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившиеся в нарушении требований п.9.13. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», а именно на первом этаже интерната в жилых комнатах проживающих отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 05.05.2022г
2. протоколы лабораторных испытаний вх. № 287 от 13.05.2022 г. (№№ 972,973 от 11.05.2022г, № 974-979 от 06.05.2022 г., № П/459 и № П/460 от 11.05.2022г.)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального
отдела



Надежда Львовна Рыжова


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Рыжова Надежда Львовна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах

Тел: 3-23-64

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор ГБУ КО «Медынский ДСО» Типенкова О.П.
Ознакомлена 13.05.2022 года в 12час.00 мин.



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-----<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.